Incidence of bacteria in the various organs

	Organs							
	Heart's blood		Pleuræ right 41, left 43		Lungs, right, 116, left, 117,		Bronchial exudate	
Number of organs examined	(120)		(84)		(233)		(51)	
		Per cent		*Per cent*		*Per cent*		*Per cent*
B. influenzæ	(30)	25.0	(13)	15.4	(74)	31.7	(22)	43.1
Hemolytic streptococcus	(31)	25.8	(21)	25.0	(65)	27.8	(9)	17.6
Nonhemolytic streptococcus	(31)	25.8	(26)	30.9	(85)	36.4	(18)	35.2
Pneumococcus:								
Type I	(3)	2.5	(2)	2.3	(10)	4.2	(2)	3.9
Type II	(5)	4.1	(2)	2.3	(12)	5.1	(1)	1.9
Type IIa	(4)	3.3	(6)	7.1	(8)	3.4	(4)	7.8
Type III	(2)	1.6	(0)	0	(6)	2.5	(1)	1.9
Type IV	(9)	7.5	(9)	10.7	(25)	10.7	(10)	19.6
Untyped	(6)	5.0	(7)	8.3	(24)	10.3	(4)	7.8
M. catarrhalis	(3)	2.5	(3)	3.5	(34)	14.5	(9)	17.6
Meningococcus	(1)	0.8	(0)	0	(0)	0	(0)	0
Diphtheroids	(3)	2.5	(0)	0	(6)	2.5	(4)	7.8
Staphylococcus	(4)	3.3	(2)	3.3	(18)	7.5	(1)	1.9
M. tetragenus	(0)	0	(1)	1.1	(2)	.8	(1)	1.9
Total number organisms found	(132)		(92)		(369)		(86)	

	Organs							
	Spleen		Subarachnoid and brain ventricles		Accessory nasal sinuses and mastoid cells		Other structures	Total
Number of organs examined	(110)		(68)		(99)		(53)	(818)
		Per cent		*Per cent*		*Per cent*		*Per cent*	
B. influenzæ	(25)	22.7	(7)	10.2	(28)	28.8	(13)	24.5	(212)
Hemolytic streptococcus	(14)	12.7	(6)	8.7	(13)	13.1	(9)	16.9	(168)
Nonhemolytic streptococcus	(21)	19.0	(15)	22.0	(33)	33.3	(7)	13.2	(236)
Pneumococcus:									
Type I	(3)	2.7	(0)	0	(2)	2.0	(1)	1.8	(23)
Type II	(3)	2.7	(4)	5.8	(5)	5.0	(1)	1.8	(33)
Type IIa	(3)	2.7	(3)	4.3	(6)	6.0	(3)	5.6	(37)
Type III	(1)	0.9	(3)	4.3	(2)	2.0	(0)	0	(15)
Type IV	(6)	5.5	(6)	8.7	(15)	15.1	(2)	3.7	(82)
Untyped	(2)	1.8	(3)	4.3	(11)	11.1	(3)	5.6	(60)
M. catarrhalis	(6)	5.5	(1)	1.4	(5)	5.0	(4)	7.5	(65)
Meningococcus	(0)	0	(2)	2.9	(2)	2.0	(0)	0	(5)
Diphtheroids	(2)	1.8	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(15)
Staphylococcus	(5)	4.5	(2)	2.9	(2)	2.0	(1)	1.8	(35)
M. tetragenus	(0)	0	(0)	0	(1)	1.0	(0)	0	(5)
Total number organisms found	(91)		(52)		(125)		(44)		(991)